

TANTO by  ivc group

Легкий модульный кварц-винил



FineFloor Group

Сделано в России

Кварц-винил Tanto производится в России, на одном из заводов бельгийской компании IVC Group, который расположен в городе Орел.

Качественное отечественное напольное покрытие, не уступающее по своим характеристикам европейским аналогам, доступно для широкого круга покупателей, выбирающих покрытие для любых помещений: частных или коммерческих.

Благодаря расположению производства в России мы предлагаем доступные цены и минимальные сроки поставки даже на очень крупные объекты. Производственный процесс, сырье и готовая продукция соответствуют высоким европейским стандартам качества.



TANTO

FineFloor Group

Доступная цена

Облегченная структура кварц-винила Tanto и расположение производства на территории России позволили сформировать доступную цену без снижения эксплуатационных характеристик материала.

Tanto — это качественное напольное покрытие российского производства с клеевым типом монтажа, обладающее самой доступной ценой на продукт европейского уровня качества.

Новая коллекция кварц-винила Tanto

Кварц-винил Tanto идеально сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики клеевых напольных покрытий с быстрым и легким процессом укладки.

Модульность, легкий вес и гибкость обеспечивают простую и быструю резку и укладку покрытия во время монтажа.

Tanto – это гибкое решение для любого проекта: его можно использовать в любых помещениях, без ограничения по нагрузке и площади укладки.



FineFloor Group

Структура

Напольное покрытие Tanto представляет собой одну из разновидностей кварц-винила LMF (Lightweight Modular Floors) — легкое модульное напольное покрытие. Это более легкий и эластичный продукт, но такой же прочный и практичный как обычный кварц-винил.



TANTO

FineFloor Group

Армирующий стеклохолст в структуре LMF Tanto обеспечивает отличную стабильность геометрических размеров. Износостойкий слой из прозрачного ПВХ толщиной 0,55 мм обеспечивает долговечность покрытия в коммерческих помещениях. Дополнительный полиуретановый защитный слой Hyperguard +® надежно защищает пол от царапин и грязи.

- Дополнительный полиуретановый защитный слой Hyperguard
- Основной защитный слой PVC 0,55 мм
- Декоративный слой
- Оптоволоконный слой
- Армирующий стеклохолст
- Ультратягнутая ПВХ-основа

Все слои скрепляются между собой методом горячего прессования, без использования клеевых связующих и смол, что исключает выделение вредных летучих веществ в воздух.



Сфера применения

Благодаря защитному слою 0,55 мм кварц-винил Tanto подойдет для эксплуатации:

- В любых бытовых помещениях;
- На коммерческих объектах с высоким уровнем нагрузки.



FineFloor Group

Срок службы Tanto при соблюдении инструкции по укладке и эксплуатации составляет до 15 лет.

TANTO

Свойства

Кварц-винил TANTO сочетает в себе комплекс уникальных преимуществ и свойств, которые достигнуты за счет структуры материала и метода производства.



Стойкость к окрашиванию



Тактильный комфорт



Подходит для теплых полов



Не скользкий



Антибактериальность



Акустический комфорт



Ремонтопригодность



Светостойкость



Ударопрочность



Простота укладки



Абсолютная влагостойкость



Легкость в уборке



Экологичность



Пожарная безопасность



Износостойкость



Химическая стойкость



Устойчивость к воздействию кресел на колесиках



Антистатичность



Минимальная остаточная деформация



Декоры

Легкий модульный винил Tanto — это 16 декоров от европейских дизайнеров, которые максимально реалистично воспроизводят красоту натуральных материалов: дерева и камня.

Мягкость виниловых полов под ногами и акустический комфорт добавляют уюта в любое помещение. Тщательно подобранные дизайны коллекции Tanto отличаются непревзойденной четкостью печати, реалистичностью и красивым тиснением поверхности.

Bergen Oak



834



849

Romeo Oak



832

Canadian Oak



845

Windsor Oak



802



830



833



838



841



846



892



895

Volcano



633



691



694




698

988×163 мм,
3,865 м²
в упаковке
(24 шт.)

300×600 мм,
4,32 м²
в упаковке
(24 шт.)

Простор для фантазии с Tanto

Уменьшенный размер плашки, широкая цветовая палитра и клеевой тип монтажа открывает широкие возможности для реализации разнообразных дизайнерских раскладок.



На клей

Традиционный способ укладки на клей обеспечит прочное сцепление покрытия с основанием.

- Для любых типов оснований (впитывающих и не впитывающих влагу)
- Для бытовых и коммерческих объектов
- Подходит для использования с «теплым полом»
- Можно использовать во влажных помещениях
- Полноценная эксплуатация через 48 часов после завершения работ

Underfloor UF-79

Arlok 35



Eurocol 599

На клеевую подложку

Позволит быстро и без лишних хлопот осуществить монтаж клеевого кварц-винила.

- Отсутствуют «грязные» процессы, связанные с нанесением клея
- Легкое и простое позиционирование плитки по разметочным линиям
- Сглаживает неровности основания
- Улучшает акустические и теплотехнические показатели пола
- Для бытовых и коммерческих помещений
- Эксплуатация помещения возможна сразу после монтажа покрытия



Arbiton Multiprotec

Дизайнерские вставки FineFlex Strips

С помощью FineFlex Strips вы сможете дополнительно выделить каждую плашку клееного кварц-винила Tanto, подчеркнув красоту дерева или камня.

Такие дизайнерские вставки отлично подойдут в качестве имитации затирочного шва для каменных декоров или создания эффекта палубной доски для дизайнов с древесным рисунком.

Технические характеристики Tanto

Благодаря своим техническим характеристикам напольное покрытие Tanto может укладываться в любых жилых помещениях. Так же виниловая плитка Tanto может применяться и в коммерческих помещениях с высокой проходимостью.

Информация о продукте	Bergen Oak / Romeo Oak / Canadian Oak / Windsor Oak	Volcano
Ширина × длина × толщина, мм	163 × 988 × 2,3	300 × 600 × 2,3
Штук в упаковке	24	24
М ² в упаковке	3,865	4,32
Кг в упаковке	10,58	11,80


Общие параметры

Фаска, фрезерованная	Нет	Категория противоскольжения	R10	Формальдегидная группа	Низкий уровень ЛОС
Тип укладки	Клеевой	Класс износостойкости	T	Класс пожарной опасности	KM2
Защитный слой, мм	0,55 мм PVC	Светостойкость	≥6	Сопротивление химическим веществам	Высокое
Доп. защитный слой, мм	0,015 мм Eco PU	Электрическое сопротивление, Ом	≤108	Сопротивление окрашиванию	Высокое
Обработка UV	Да	Стабильность размеров	≤0,22%	Полы с подогревом рекомендованная max t °C	27
Вес, кг/м ²	2,66	Остаточная деформация, мм	0,08	Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25	Прямоугольность / прямолинейность, мм/м	≤0,35		
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	8				

Сертификаты

Все заявленные свойства и технические характеристики кварц-винила Tanto подтверждены результатами проведенных тестов и соответствующими сертификатами.

Сертификатом соответствия подтвержден класс пожарной опасности КМ2, что позволяет применять напольные покрытия Tanto в различных типах помещений, в том числе на путях эвакуации.





Кварц-винил Tanto на торговых точках

Для представления кварц-винила Tanto на торговых точках партнеров мы предлагаем удобный и представительный стенд с образцами:

- **Наглядный.** Образцы расположены на уровне глаз, благодаря чему покупатель может оценить всю палитру декоров сразу.
- **Эргономичный.** Панно с образцами расположены в два ряда по 8 шт. в каждом, обеспечивая удобный доступ даже к последним образцам в ряду.
- **Информативный.** Дополнительное информационное панно отражает основные свойства продукта.
- **Удобный.** Есть место для размещения печатных буклетов. Оптимальная высота стенда не перекрывает обзор в торговом зале.
- **Привлекательный.** Яркое информационное панно заметно из любого уголка зала.

TANTO

FineFloor Group

Головной офис:

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр, 10, корп. Э

**Представительства
в России:**

Центральный федеральный округ

г. Москва, ул. Полковая, 3

Сибирский федеральный округ

г. Новосибирск, ул. Широкая, 2

**Представительства
в странах СНГ:**

Республика Беларусь

г. Минск, пер. Козлова, 29, оф. 10–19

+375 (33) 350-50-02

Республика Казахстан

г. Астана, ул. Кажымукана, 26

8-800-777-03-96

единый бесплатный номер по России

 group.finefloor.ru

 [finefloor.group](https://vk.com/finefloor.group)

 [FineFloorRussia](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Спасибо за внимание!

